



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Самарской области

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Самарской области в г.Сызрани
446001, Самарская область, г.Сызрань, ул.Советская, 100
Тел/факс.98-46-16

№ 17-05/

от 25.03.2022г., 13:00

(дата и время составления акта)

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника территориального отдела Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Сызрани И.В. Ефимова № 17-05/24 от 01.03.2022г.; КНМ 63220041000100600182 от 01.03.2022г.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Малышевой Альфией Фяритовной – старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Сызрани

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

эксперты (экспертные организации): Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512226, № РОСС RU.001510862 выдано Федеральной службой по аккредитации «Росаккредитация»).

Специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Сызрани» (г. Сызрань, ул. Интернациональная, 48): заведующий санитарно - гигиеническим отделом, врач по общей гигиене Накрайникова Светлана Валериевна, врач по общей гигиене Коржева Светлана Алексеевна, врач по общей гигиене Горбунов Николай Александрович, помощник врача по общей гигиене Лазунина Лариса Сергеевна, помощник врача по общей гигиене Филиппова Татьяна Александровна, помощник врача по общей гигиене Мерзликина Наталья Владимировна, помощник врача по общей гигиене Горбунова Татьяна Сергеевна, медицинский регистратор Каурова Татьяна Геннадьевна, медицинский регистратор Патикина Оксана Валерьевна, медицинский регистратор Медведева Наталья Николаевна, медицинский статистик Гаврилова Наталья Владимировна, биолог Колесникова Светлана Анатольевна, врач – лаборант Кочергина Оксана Витальевна, эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений Лёвин Денис Сергеевич, эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений Мещеряков Павел Александрович, химик-эксперт медицинской организации Дегтярёва Надежда Павловна, химик-эксперт медицинской организации Догусева Мария Викторовна, биолог Коноваленко Татьяна Викторовна, заведующий микробиологической лабораторией, врач – бактериолог Аверьянова Вера Борисовна, врач – бактериолог Умнова Елена Владимировна, врач – бактериолог Казанцева Нина Николаевна, фельдшер – лаборант Панкратова Галина Сергеевна, фельдшер – лаборант Скобева Елена Владимировна, фельдшер – лаборант Золина Татьяна Васильевна.

Специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Тольятти» по адресу: 445032, Самарская область, г. Тольятти, проспект Московский, 19: врач-бактериолог Абдалова Татьяна Сергеевна, врач-бактериолог Милюкова Евгения Олеговна, врач-бактериолог Бревнова Татьяна Владимировна, врач-бактериолог Илюхина Марина Александровна, врач-бактериолог Попова Елена Валентиновна, врач-бактериолог Шоломова Людмила Анатольевна, врач-бактериолог Сусоева Неля Мунировна, фельдшер-лаборант Шустер Елена Петровна, фельдшер-лаборанта Орехова Елена Григорьевна, фельдшер-лаборант Карпий Елена Александровна, фельдшер-

лаборант Лемешева Анна Васильевна, фельдшер-лаборант Семенова Татьяна Юрьевна, фельдшер-лаборант Шустова Елена Георгиевна, фельдшер-лаборант Коркина Екатерина Валериевна, фельдшер-лаборант Шмидт Татьяна Борисовна, фельдшер-лаборант Крамер Галина Викторовна, фельдшер-лаборант Солодуха Оксана Юрьевна, фельдшер-лаборант Устиненко Зинаида Алексеевна, лаборант Голубович Елена Григорьевна, фельдшер-лаборант Анохина Валерия Александровна, фельдшер-лаборант Изятулина Зульфия Ногумановна, фельдшер-лаборант Монахова Мария Александровна, фельдшер-лаборант Варганова Елизавета Владимировна, врач-лаборант Захарова Ирина Юрьевна, врач-лаборант Флорова Татьяна Константиновна, врач-лаборант Нерусин Игорь Константинович, инженер Баныкина Юлия Александровна, фельдшер-лаборант Тимофеева Людмила Арсентьевна, фельдшер-лаборант Якуничкина Елена Васильевна, фельдшер-лаборант Кабанова Венера Мунировна, фельдшер-лаборант Русакевич Марина Андреевна, фельдшер-лаборант Мазанова Мария Петровна, инженер Сонаева Елена Петровна, инженер Захарова Татьяна Анатольевна, химик-эксперт Кузькина Ольга Борисовна, химик-эксперт Палухина Наталья Эдуардовна, химик-эксперт Дуданова Виктория Владимировна, химик-эксперт Гришина Светлана Анатольевна, химик-эксперт Левковец Ирина Николаевна, лаборант Чепухова Наталья Ивановна, лаборант Третьякова Инна Анатольевна, биолог Мамай Александр Владимирович, биолог Тарасенко Ирина Николаевна, биолог Цыбульская Ирина Алексеевна, биолог Короткова Любовь Константиновна, биолог Шагитова Гелия Фагимовна.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: 1) деятельности, действий (бездействий) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

-446026, Самарская область, г. Сызрань, ул. Заборовская, 20;

- 446011, г. Сызрань, ул. Кинельская, 11;

- 446012, г. Сызрань, ул. Хвалынская, 85.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №26 города Сызрани Самарской области

ИНН 6325007850, юридический адрес: 446011, Самарская область, г. Сызрань, ул. Заборовская, 20;

Фактический адрес: - 446011, г. Сызрань, ул. Кинельская, 11; 446012, г. Сызрань, ул. Хвалынская, 85.

Ответственные за соответствие обязательным требованиям объекта контроля: юридическое лицо ГБОУ СО СОШ №26 г. Сызрани, директор ГБОУ СО СОШ №26 Сызрани Стягова Т.С.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "14" марта 2022г., 10 час. 00 мин.

по "25" марта 2022 г., 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось (в связи с) – Не приостанавливалось

с " " _____ г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

1 день, 3 часа 00 мин.

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;

в следующие сроки:

с "25" марта 2022г., 9 час. 00 мин.

по "25" марта 2022 г., 12 час. 00 мин.

по месту:

-446026, Самарская область, г. Сызрань, ул. Заборовская, 20;

- 446011, г. Сызрань, ул. Кинельская, 11;

- 446012, г. Сызрань, ул. Хвалынская, 85.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протоколы осмотра к акту выездной, плановой проверки от 25.03.2022г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) опрос:

в следующие сроки:

с "25" марта, 9 час. 00 мин.

по "25" марта 2022 г., 12 час. 00 мин.

по результатам которого составлен: протоколы опроса директора ГБОУ СО СОШ №26 г. Сызрани Стягова Т.С. от 25.03.2022г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) отбор проб (образцов):

в следующие сроки:

с "14" марта 2022г., 09 час. 00 мин.

по "14" марта 2022 г., 11 час. 00 мин.

по месту: 446026, Самарская область, г. Сызрань, ул. Заборовская, 20;

- 446011, г. Сызрань, ул. Кинельская, 11;

- 446012, г. Сызрань, ул. Хвалынская, 85.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: акт отбора образцов проб от 14.03.2022г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

4) испытание:

в следующие сроки:

с "14" марта 2022г., 09 час. 00 мин.

по "14" марта 2022 г., 11 час. 00 мин.

по месту: 446026, Самарская область, г. Сызрань, ул. Заборовская, 20;

- 446011, г. Сызрань, ул. Кинельская, 11;

- 446012, г. Сызрань, ул. Хвалынская, 85.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены:

- протокол лабораторных испытаний № 504 от 16.03.2022г.

- протокол лабораторных испытаний № 500 от 16.03.2022г.

- протокол лабораторных испытаний №499 от 16.03.2022г.

- протокол лабораторных испытаний №497 от 16.03.2022г.

- протокол лабораторных испытаний №502 от 16.03.2022г.

- протокол лабораторных испытаний №554 от 18.03.2022г.

- протокол лабораторных испытаний №555 от 18.03.2022г.

- протокол лабораторных испытаний №484 от 15.03.2022г.

- протокол лабораторных испытаний №485 от 15.03.2022г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

5) экспертиза:

в следующие сроки:

с "21" марта 2022г., 10 час. 30 мин.

по "21" марта 2022г., 14 час. 00 мин.

по месту ф ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Сызрани», Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, д.40

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены:

- экспертное заключение № 421 от 21.03.2022г.

- экспертное заключение № 422 от 21.03.2022г.
- экспертное заключение № 414 от 21.03.2022г.
- экспертное заключение № 413 от 21.03.2022г.
- экспертное заключение № 424 от 21.03.2022г.
- экспертное заключение № 423 от 21.03.2022г.
- экспертное заключение № 420 от 21.03.2022г.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов;
 - расписание занятий по классам;
 - расписание звонков;
 - учебный план, пояснительная записка по организации занятий в первых классах;
 - информация о комплектовании классов;
 - журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья;
 - журнал бракеража готовой кулинарной продукции;
 - журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании;
 - документы, подтверждающие качество и безопасность продовольственного сырья и продуктов;
 - гигиенический журнал работников пищеблока;
 - ведомость контроля за рационом питания;
 - технологические карты наготавливаемые блюда и кулинарную продукцию;
 - примерное цикличное меню;
 - меню-раскладки на каждый день;
 - журнал проведения витаминизации третьих блюд;
 - медицинские карты на детей (форма 026/у);
 - результаты медосмотра детей, данные учёта заболеваемости детей;
 - результаты обследования детей на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы;
 - личные медицинские книжки сотрудников;
 - заключительный акт по результатам проведения периодического медицинского осмотра сотрудников и данные о прохождении предварительных медосмотров при поступлении на работу;
 - акты оценки эффективности дератизации и дезинсекции, заселенности объекта грызунами и насекомыми;
 - документы, подтверждающие вывоз и утилизацию люминесцентных ламп;
 - акты выполненных работ по очистке вентиляции;
 - должностные инструкции и функциональные обязанности на сотрудников учреждения;
 - документы, подтверждающие вывоз отходов.
- (указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено: выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных правовых актов):

- в нарушение требований п.2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» забор по периметру образовательного учреждения с 2-х сторон отсутствует полностью, с одной стороны в заборе имеются «пролазы»;
- в нарушение требований п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» гигиеническое покрытие стен, пола и потолка нарушено, имеются дефекты и повреждения: на лестничной клетке между 2 и 3 этажом, отделка потолка и стен загрязнена и повреждена; рекреация на 1-2- 3 этажах нарушено гигиеническое покрытие пола (линолеум), отделка потолка и стен загрязнена и повреждена; помещение библиотеки, кабинеты №№14, 17,18, 25, 26, 21 нарушено гигиеническое покрытие пола (линолеум) отделка потолка и стен загрязнена и повреждена; кабинеты №№7,12,11 отделка потолка, стен загрязнена; кабинеты №№16,11 нарушено гигиеническое покрытие пола (линолеум); на 1 этаже (рядом с входом в столовую) нарушена целостность остекления окна, (наличие трещины). Не оборудованы туалеты для мальчиков и девочек на 2-3 этажах. Туалеты для девочек и мальчиков на 1 этаже в неудовлетворительном состоянии отделка потолка загрязнена и повреждена, нарушено гигиеническое покрытие пола; в туалете для девочек двери кабинок требуют окрашивания, в туалете мальчиков отсутствуют;
- в нарушение требований п.3.4.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» помещение 2-х гардеробных не оборудованы вешалками, крючками для раздельного хранения одежды и местом для хранения обуви;
- в нарушение требований п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» раковины в стационарных питьевых фонтанчиков имеют трещины;
- в нарушение требований п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинетах №№5, 26, 12 покрытие столов и стульев с выраженными повреждениями, нарушена целостность;

- в нарушение требований п.2.4.11. п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не оборудованы туалеты для мальчиков и девочек на 2-3 этажах. Туалеты для девочек и мальчиков на 1 этаже в неудовлетворительном состоянии отделка потолка загрязнена и повреждена, нарушено гигиеническое покрытие пола; в туалете для девочек двери кабинок требуют окрашивания, в туалете мальчиков отсутствуют;

- в нарушение требований п.п. 2.8.6., 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в помещениях образовательного учреждения источники искусственного освещения (люминесцентные лампы) содержатся в неисправном состоянии (кабинет №6 -2 неисправная лампа, кабинет №19 -1неисправная лампа, кабинет №12 - 1 неисправная лампа; кабинет №14 - 2 неисправных лампы;

- в нарушение требований п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» учебные доски в кабинете технологии (2 кабинета, 1 этаж) не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения;

- в нарушение требований п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на 1 этаже (рядом с входом в столовую) нарушена целостность остекления окна, (наличие трещины);

- в нарушение требований п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» кабинеты начальных классов №№22,23,26, 27, 28 не оборудованы умывальными раковинами. В 2-х кабинетах технологии, каб.№19 (технологии на 2 этаже), каб.№3 физика, туалеты для мальчиков и девочек - умывальные раковины не обеспечены горячим водоснабжением;

- в нарушение требований п.3.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинете № 3 физика: на демонстративном столе отсутствуют защитные бортики по наружному краю стола;

- в нарушение требований п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинете информатики стулья с мягким покрытием, в малом спортивном зале используется скамейка с мягким покрытием;

- в нарушение требований п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинете информатики не предусмотрены источники местного освещения от экрана персонального компьютера (ноутбука) или планшета на рабочем месте обучающего;

- в нарушение требований п. 2.5. гл. II СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проверки в санитарных узлах отсутствовала инструкция по применению используемого дезинфицирующего средства «Ника-Хлор»; отсутствовала мерная емкость для приготовления дезинфицирующего раствора, в инструкции используемого дезинфицирующего средства «Ника-экстра М» не указана концентрация используемого средства;

- в нарушение требований п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» допущено переполнение емкости для сбора мусора, наличие мусора вокруг емкости (кабинет №26);

- в нарушение требований гл. V табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» не соблюдается температура воздуха в помещении раздевалки для девочек при большом спортивном зале - + 15⁰С (при норме + 18⁰С - + 20⁰С);

- в нарушение требований п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в учебных кабинетах цветовая маркировка на боковых поверхностях парт и стульев не соответствуют ростовой группе;

- в нарушение требований раздел V таблицы 5.54 (п.15) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в СП д/с № 52 (ул.Кинельская, 11) вторая младшая группа (игровой зал), подготовительная группа игровая искусственная освещенность выше допустимых значений. В СП д/с № 53 (Хвалынская, 85) старшая группа (игровой зал), средняя группа (игровой зал), вторая младшая группа №2 (игровой зал), искусственная освещенность выше допустимых значений.

СП д/с № 53 446012, г. Сызрань, ул. Хвалынская, 85.

- в нарушение требований п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» гигиеническое покрытие стен и потолка нарушено, имеются дефекты и повреждения: во всех производственных помещениях пищеблока, помещение прачечной

требуется проведение текущего ремонта: нарушено гигиеническое покрытие, отделка потолка и стен загрязнена и повреждена, следы протекания, признаки поражения грибом.

- в нарушение требований п.п. 2.8.6., 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в помещениях образовательного учреждения источники искусственного освещения (люминесцентные лампы) содержатся в неисправном состоянии: старшая группа, мочная 1 лампа в не рабочем состоянии, отсутствует защитная арматура.
- в нарушение требований п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: в игровых группах не соблюдается норма площади из расчета не менее 2,0 кв.м. для детей от 3-х до 7 лет: во 2 младшей №1, средней, старшей и подготовительной группах;
- в нарушение требований п. 4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» моющие и дезинфицирующие средства предназначенные для уборки производственных помещений хранятся на пищеблоке в помещении «холодного цеха»;
- в нарушение требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не промаркирована раковина для обработки сырых овощей;
- в нарушение требований п. 3.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» и п. 7 ст. 17 технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» не соблюдаются условия хранения продукции установленной производителем: допущено хранение в помещении пищеблока в горячем цеху без холодильного оборудования пищевых продуктов: сливочного масла, молока, сыра;
- в нарушение требований п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на контейнере для сбора отходов отсутствует закрывающаяся крышка;

СП д/с № 52, 446012, г. Сызрань, ул. Кинельская, 11

- в нарушение требований п.2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» забор по периметру дошкольной организации со стороны частных домов и со стороны гаражей – 153м. отсутствует полностью;
- в нарушение требований п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в туалетах групп организации: средняя группа, старшая группа, 2 младшая группа, подготовительная группа требуется проведение текущего ремонта: наблюдается отслоение плитки от стены, сколы; нарушено гигиеническое покрытие пола, имеются повреждения и дефекты. В помещениях организации: склад для хранения готовой продукции, кастелянной, логопедический кабинет, игровая подготовительной группы требуется проведение текущего ремонта: нарушено гигиеническое покрытие, отделка потолка и стен загрязнена и повреждена. Полы на пищеблоке требуют проведения текущего ремонта, поверхность полов неровная;
- в нарушение требований п.п.2.7.2, 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в помещениях склада готовой продукции, пищеблока, кабинета заведующей конструкции окон не позволяет обеспечивать возможность проведения проветривания помещений, чистки окон, (рамы ветхие, покраска частично отсутствует), окна загрязнены;
 - в нарушение требований п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в подготовительной группе не соблюдается норма площади из расчета не менее 2,0 кв.м. для детей от 3-х до 7 лет;
- в нарушение требований глава 6 таблица 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания в спальном помещении 2-й младшей группы расстояние от наружной стены не соответствуют требованиям к расстановке мебели (кровати), менее 60 см;
- в нарушение требований п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в мочной 1 младшей группы не соблюдается обработка столовой посуды согласно инструкции: не выдерживается максимальный температурный режим 65С.;
- в нарушение требований п. 3.1.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» у помощников воспитателей во всех группах организации не предусмотрены фартуки для мытья посуды;
- в нарушение требований п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в подготовительной группе в туалетные кабинки не оснащены держателями для туалетной бумаги, в 2-х кабинках отсутствуют мусорные ведра;
- в нарушение требований п.п. 3263, 3344, 3360 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» не проведено плановое профилактическое обследование детей, посещающих дошкольную образовательную организацию, 1 раз в год (после летнего периода) на кишечные протозоозы (лямблиоз);
- в нарушение требований п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не проводятся санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия в течение 3 календарных дней после окончания лечения.
(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол лабораторных испытаний № 504 от 16.03.2022г.
- протокол лабораторных испытаний № 500 от 16.03.2022г.
- протокол лабораторных испытаний №499 от 16.03.2022г.
- протокол лабораторных испытаний №497 от 16.03.2022г.
- протокол лабораторных испытаний №502 от 16.03.2022г.
- протокол лабораторных испытаний №554 от 18.03.2022г.
- протокол лабораторных испытаний №555 от 18.03.2022г.
- протокол лабораторных испытаний №484 от 15.03.2022г.
- протокол лабораторных испытаний №485 от 15.03.2022г.
- экспертное заключение № 422 от 21.03.2022г.
- экспертное заключение № 414 от 21.03.2022г.
- экспертное заключение № 413 от 21.03.2022г.
- экспертное заключение № 424 от 21.03.2022г.
- экспертное заключение № 423 от 21.03.2022г.
- экспертное заключение № 420 от 21.03.2022г.
- протоколы осмотра территории от 25.03.2022г.
- протоколы опроса от 25.03.2022г.
- письменные объяснения от 25.03.2022г.
- протокол об административном правонарушении от 25.03.2022г. № 17-05/
- протокол об административном правонарушении от 25.03.2022г. № 17-05/
- протокол об административном правонарушении от 25.03.2022г. № 17-05/
- протокол об административном правонарушении от 25.03.2022г. № 17-05/
- протокол об административном правонарушении от 25.03.2022г. № 17-05/
- протокол об административном правонарушении от 25.03.2022г. № 17-05/
- предписание от 25.03.2022г. № 17-05/

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший специалист 1 разряда
территориального отдела в г. Сызрани
Мальшева А.Ф.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездной проверки)

Мальшева А.Ф., старший специалист 1 разряда территориального отдела в г. Сызрани, тел. 8(8464)983273, szrn@fsnsamara.ru
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом ознакомлена, копию акта получила
И.о. директор ГБОУ СОШ №26 г. Сызрани Шалютина Н.А.
25.03.2022 г., 12 ч. 30 мин.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.